

Masti Veyxym®



Masti Veyxym intramammális
szuszpenzió szarvasmarha
részére A.U.V

- A tőgy nem bakteriális eredetű gyulladós bántalmainak kezelésére
- Az akut, az idült és szubklinikai bakteriális tőgygyulladás rezisztencia vizsgálat alapján végzett antibiotikumos kezelésének támogatására.



Masti Veyxym

Masti Veyxym intramammális szuszpenzió szarvasmarha részére A.U.V



1.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Veyx Pharma GmbH , Söhreweg 6, D-34639 Swarzenborn, Németország

A gyártási tételek végfelszabadításáért felelős gyártó:

Veyx Pharma b.V., Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Hollandia

2.AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Masti Veyxym intramammális szuszpenzió szarvasmarha részére A.U.V

3.HATÓANYAGOK ÉSEGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

10g készítmény tartalmaz:

Hatóanyag:

Kimotripszin 2400FIP(=kb. 8mg)

Tripszin 240FIP(=kb. 4 mg)

Papain 6FIP(=kb. 4mg)

α -tokoferol-acetát(E-vitamin-acetát) 120mg

A-vitamin-palmitát 100000 NE

4.JAVALLATOK

A tőgy nem bakteriális eredetű gyulladással bántalmainak kezelésére. Az akut, az idült és szubklinikai bakteriális tőgygyulladás rezisztencia vizsgálat alapján végzett antibiotikummal történő kezelésének támogatására.

5.ELLENJAVALLATOK

Nincsenek.

6.MELLÉKHATÁSOK

A tőgy átmeneti duzzanat jelentkezhet, amely néhány nap után komplikációk nélkül rendeződik. Ha egyéb nemkívánatos hatást észlel, értesítse erről a kezelő állatorvosát.

7.CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha

8.ADAGOLÁS, ALKALAZÁSI MÓDOKCÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Intramammalis alkalmazásra.

A tőgy alapos kifejezése, megtisztítása és fertőtlenítése után az érintett tőgygyógyászati készítmény tartalmát kell intraciszternálisan alkalmazni, a kezelés 12 óránként 1-3 alkalommal ismételt. Használat előtt jól felrázandó.

9.A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Nem értelmezhető.

+

10.ÉLELMÉZÉS EGÉSZSÉGÜGY VÁRAKOZÁSI IDŐ

Szarvasmarha (ehető szövetek):	0nap
Tehéntej:	0nap
Tej natúr sajtokhoz:	12óra

11.KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó

A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható : 2 évig.

12.KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK

Nincsenek.

13.A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi

követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

14.HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA
2011.április.28.

15.TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Rendelhetőség: Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki. Kizárólag
állatgyógyászati alkalmazásra.

Forgalmazhatóság: Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak
forgalmazhatják.

Kiszerezési egység: 10g polietilén injektorban. 1 doboz 10db injektort tartalmaz.