

VeyFo®

# Jecuplex

Prémium diéta L-Carnitinenel  
és Betainenel



veyx

# Jecuplex 500 ml



Gyártó:  
Veyx-Pharma GmbH

Különleges táplálási igényeket kielégítő (diétás) kiegészítő takarmány tehének és anyajuhok részére; kiegészítő takarmány lovak, szarvasmarhák, juhok, kecskék, sertések, baromfi, postagalambok és kutyák részére.

Nettó mennyiség:  
500 ml

## Összetétel:

Glükóz: 10%,  
Kalciumglukonát: 1,5%,  
Magnéziumsulfát.

Analitikai összetevők:  
nedvességtartalom: 87%  
nyersfehérje 1,7%  
nyerssírok és olajok: 0%  
nyersrost: 0%  
nyershamu: 0,70%  
lizin: 0,05%  
metionin: 0,05%  
nátrium: 0%

Adalékanyagok:

1000 ml tartalmaz:

Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:

7.000 mg L-carnitin

3.000 mg Nikotinamid

500 mg L-lizin

500 mg DL-metionin

500 mg glicin

360 mg Dexpanthenol

100 mg DL-valin

80 mg L-leucin

60 mg DL-fenilalanin

50 mg L-arginin

40 mg DL-isoleucin

40 mg L-treonin

20 mg L-hisztidin

20 mg DL-triptofan

1000 mikrog B12 vitamin

200 mg B1 vitamin

200 mg B6 vitamin

80 mg B2 vitamin

Technológiai adalékanyag:

E262, E338, E202

Érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyag.

Tárolás:

20C alatti, fénytől védett helyen

Gyermekek elől gondosan elzárandó!

Felhasználási útmutató:

A készítmény csíraszegény (steril) környezetben előállított, tehének és anyajuhok ketózisának megelőzésére szolgáló diétás takarmány, amely egyben májvédő, zsírsavcserét jótékonyan befolyásoló szerves kötésű komponenseket, aminosavakat, L-carnitint, ásványi anyagokat és vitaminokat is tartalmaz.

A készítmény tehének esetében ellés után, anyajuhok esetében ellés előtt és közvetlen utána, egyéb állatfajok esetében működési zavarok esetén, stresszhelyzetekben, növekedési időszakban, fokozott teljesítmény-elvárás esetén biztosítja a májműködés számára nélkülözhetetlen tápanyagokat.

## Adagolás:

Felhasználás előtt kérje ki állatorvosa tanácsát.

### Ketózis megelőzésére:

Tehén: ellés után 3-6 héten belül: 500 ml

Anyajuh: ellés előtt 6 héttel és ellés után 3 héten belül: 100 ml

Szükség esetén 24 óra múlva megismételhető.

Az ellés utáni 2-4 napon:

Tehén: 250-500 ml

Anyajuh: 50-100 ml

### Kiegészítő takarmányként, májvédelemre:

Szarvasmarha, ló: 500 ml-ig

Borjú, csikó: 50 ml-ig

Juh, kecske: 100 ml-ig

Sertés / koca: 200-300 ml

Malac: 3-6 ml

Kutya, mérettől függően: 20-50 ml

Nedves etetés esetén: Malac: 5-10 ml/l víz

### Ivóvízben adagolva:

Malac: 0,2-2,0 ml/l

Tojóttyúk: rövid idejű kezelés esetén: 4,0 ml/l-ig, tartós kezelés esetén: 0,5 ml/l-ig

Broiler: rövid idejű kezelés esetén: 2,5 ml/l-ig, tartós kezelés esetén: 0,5 ml/l-ig

Postagalamb: 10 ml/l ivóvíz, /20 galamb/nap, hetente 2-szer

### Gyártási tételszám:

12E008